

OGRANICZONA GWARANCJA

NA MODUŁY FOTOWOLTAICZNE HYUNDAI

Obowiązuje od 01 stycznia 2021

Niniejsza gwarancja (ograniczona gwarancja) udzielana jest przez Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. (Hyundai) na moduły fotowoltaiczne (Moduł (S)) dla dystrybutora i jego klientów, u których moduły zostaną zainstalowane. Gwarancja dotyczy tylko modułów, które są sprzedawane bezpośrednio przez Hyundai lub przez jednego z jego autoryzowanych dystrybutorów. Produkt powinien posiadać czytelne logo Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. oraz numer seryjny. Data rozpoczęcia wszystkich poniższych gwarancji zaczyna obowiązywać: (od) daty instalacji; lub (na) 90 dni po dostawie do klienta końcowego. Hyundai zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Ograniczonej Gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja obowiązuje dla następujących produktów:

- HiE-SxxxUH (xxx = 445-480 w odstępach co 5).
- HiE-SxxxSI (xxx = 395-455 w odstępach co 5).
- HiE-SxxxUI (xxx = 420-455 w odstępach co 5).
- HiE-SxxxVI (xxx = 460-500 w odstępach co 5).
- HiE-SxxxUF (xxx = 370-400 w odstępach co 5).
- HiE-SxxxSG (xxx = 325-380 w odstępach co 5).
- HiE-SxxxUG (xxx = 350-380 w odstępach co 5).
- HiE-SxxxVG (xxx = 385-415 w odstępach co 5).

1. Ograniczona Gwarancja na produkt

- a) Hyundai zapewnia Klienta, że jego moduły w warunkach normalnej instalacji, użytkowania i serwisowania, nie wykażą żadnych wad materiałowych i produkcyjnych w okresie 25 lat od daty rozpoczęcia obowiązywania Ograniczonej Gwarancji.

W przypadku gdy Moduły nie spełnią warunków niniejszej gwarancji w okresie jej obowiązywania, Hyundai: (a) zwróci wartość netto wadliwych Modułów lub ich aktualną cenę rynkową Klientowi. Po zakupieniu Modułów kwota netto zostaje pomniejszona o opłatę amortyzacyjną w wysokości 16% od pierwotnej ceny, w kolejnych latach będzie ona pomniejszana o 3,5%, koszty amortyzacyjne naliczane są od daty obowiązywania gwarancji do 25 lat; (b) dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych Modułów oraz zapewni bezpłatną dostawę. Wymienione wadliwe Moduły i części stają się własnością Hyundai.

Siedziba:

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea

- b) Określone w niniejszym punkcie środki zaradcze są jedynym i wyłącznym środkiem prawnym dostępnym dla Klienta z tytułu jakiegokolwiek wady produktu i nie będą one obowiązywać po okresie Ograniczonej Gwarancji Produktu.

2. Ograniczona gwarancja na wydajność

- a) Hyundai zapewnia Klienta, że w okresie jednego (1) roku od daty rozpoczęcia obowiązywania Ograniczonej Gwarancji, aktualna moc wyjściowa Modułów nie będzie mniejsza niż 98,0 % Mocy Znamionowej* przy STC**, określonej w arkuszu danych produktu sprzedawanego przez Hyundai. Ponadto producent zapewnia, że w kolejnych latach przez okres (24 lat) rzeczywista moc wyjściowa będzie spadać rocznie o nie więcej niż 0,55% p, w związku z tym po upływie okresu 25 lat, rzeczywista moc wyjściowa wynosić będzie co najmniej 84,8 % Mocy Znamionowej* przy STC**, jak to określono w dniu sprzedaży w arkuszu danych produktu Hyundai.

W przypadku gdy Moduły nie osiągną gwarantowanych poziomów mocy wyjściowej określonych w arkuszu, wówczas Hyundai po weryfikacji i określeniu zasadności roszczeń: (a) zwróci wartość netto wadliwych Modułów lub ich aktualną cenę rynkową Klientowi. Po zakupieniu Modułów kwota netto zostaje pomniejszona o opłatę amortyzacyjną w wysokości 16% od pierwotnej ceny, w kolejnych latach będzie ona pomniejszana o 3,5%, koszty amortyzacyjne naliczane są od daty obowiązywania gwarancji do 25 lat; (b) dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych Modułów oraz zapewni bezpłatną dostawę. Wymienione wadliwe Moduły i części stają się własnością Hyundai.

- b) Określone w niniejszym punkcie środki zaradcze są jedynym i wyłącznym środkiem prawnym dostępnym dla Klienta z tytułu jakiegokolwiek wady produktu i nie będą one obowiązywać po okresie Ograniczonej Gwarancji Produktu.

3. Wyjątki i ograniczenia

- a) Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji jakości należy złożyć Dostawcy lub autoryzowanym dystrybutorom w formie pisemnej, w okresie obowiązywania gwarancji.
- b) Ograniczona Gwarancja na produkt oraz Ograniczona Gwarancja mocy szczytowej, nie mają zastosowania do modułów Hyundai w następujących sytuacjach:
- Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku użytkowania na mobilnych jednostkach, takich jak między innymi pojazdy, statki itp..
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są niezgodnością z krajowymi i lokalnymi kodami elektrycznymi.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są przez instalacje niezgodne ze Specyfikacją Modułu (S), instrukcją instalacji, instrukcją obsługi lub etykietą dołączoną do Modułu (-ów).

Siedziba:

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea

- Gdy uszkodzenia i/lub awarie wynikają z niewłaściwego okablowania, montażu lub obsługi.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są przez urządzenia i/lub części inne niż Moduł (S) lub metodami montażu takich urządzeń i/lub części.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie są wynikiem niewłaściwie wykonanej konserwacji lub modyfikacji.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku przeniesienia z pierwotnego miejsca instalacji.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie są wynikiem dokonania napraw niezgodnych z instrukcjami Hyundai.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku nieprawidłowego przechowywania, pakowania lub transportu, włączając w to również szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, przeciążeniami, wpływami elektrochemicznymi lub elektrycznymi bądź innymi okolicznościami powstałymi bez winy Hyundai.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane zostały wstrząsem zewnętrznym, takim jak latający przedmiot lub zewnętrzne naprężenie.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska, takimi jak: sadza, kwaśne deszcze lub przemysłowe chemikalia, w tym amoniak.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane są bezpośrednim kontaktem ze słoną wodą.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku działania sił naturalnych (trzęsienie ziemi, tornada, powodzie, pioruny, huragany, obfity śnieg, grad itp.), pożaru, awarii zasilania, przepięcia lub innych nieprzewidzianych okoliczności, na które Hyundai nie ma wpływu.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane zostały przez akty terrorystyczne, zamieszki, wojny lub inne katastrofy spowodowane przez człowieka.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie spowodowane zostały przez zewnętrzne płamy lub zadrapania, które nie mają wpływu na wydajność.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku dźwięku, wibracji, rdzy, zarysowania lub odbarwienia wynikających z normalnego zużycia, starzenia lub ciągłego użytkowania.
 - Gdy uszkodzenia i/lub awarie powstały w wyniku zainstalowania ich w miejscu przekraczającym ich warunki pracy.
 - Gdy naprawy lub modyfikacje wykonane zostały przez kogoś innego niż autoryzowany technik serwisu Hyundai.
- c) Ograniczona Gwarancja na Produkt i Ograniczona Gwarancja Wydajności mogą mieć zastosowanie tylko pojedynczo. Decyzja o zasadności roszczenia gwarancyjnego określana jest przez Hyundai według ich uznania i to producent stwierdza czy roszczenia mają zastosowanie do Ograniczonej Gwarancji na Produkt czy Ograniczonej Gwarancji Wydajności.
- d) Decyzja o odebraniu wymienionych produktów lub Modułów należy do Hyundai. W przypadku gdy Hyundai zdecyduje się odebrać wszystkie lub

Siedziba:

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea

- niektóre wymienione Moduły to on pokryje koszty transportu (innego niż lotniczy) produktów. W przypadku braku woli odebrania uszkodzonych Modułów, Hyundai nie pokryje żadnych kosztów wynikających z ich transportu. Ponadto Hyundai nie pokryje żadnych kosztów wynikających z: instalacji, usunięcia, ponownej instalacji, wyrzucenia lub opakowania Modułów. W przypadku gdy wszelkie roszczenia gwarancyjne okażą się bezpodstawne, wówczas to Klient pokrywa wszystkie koszty, które określone zostały powyżej.
- e) W przypadku, gdy jakikolwiek model lub marka Modułów, w stosunku do których zgłoszono reklamację w ramach którejkolwiek z powyższych Gwarancji, został wycofany ze sprzedaży lub w istotny sposób zmieniony, Hyundai zastrzega sobie prawo do wymiany Modułów na dowolny inny typ, który może mieć inną wydajność, rozmiar, kolor lub materiał.
 - f) Wszelkie naprawione lub wymienione Moduły w ramach niniejszej Gwarancji będą objęte jedynie pozostałym okresem gwarancji mającym zastosowanie do oryginalnych Modułów.
 - g) Gwarancje udzielane w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji obejmują wyłącznie Moduły, które zostały zainstalowane, a które były przedmiotem sprzedaży.

4. Rozdzielność postanowień

W przypadku gdy jakikolwiek sąd lub organ właściwy stwierdzi, że jakakolwiek klauzula bądź część dowolnej klauzuli niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, część ta zostanie usunięta tylko w wymaganym zakresie, a ważność i wykonalność pozostałej części Ograniczonej Gwarancji nie zostaną naruszone.

5. Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji zakłada, że Klient: (a) poinformował autoryzowanego sprzedawcę/dystrybutora naszych Modułów na piśmie o domniemanym roszczeniu lub, że: (b) pisemne powiadomienie zostało wysłane bezpośrednio do Hyundai w przypadku: gdy autoryzowany sprzedawca/dystrybutor już nie istnieje (np. z powodu zaprzestania działalności lub bankructwa). W przypadku każdej tego typu sytuacji do pisemnego roszczenia należy dołączyć oryginalny paragon będący poświadczeniem zakupu i godziny nabycia Modułów Hyundai. Dochodzenie roszczeniowe musi nastąpić w ciągu trzydziestu (30) dni (dni roboczych) od daty powstania wad. Zwrot Modułów może mieć miejsce tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Hyundai.

6. Siła wyższa

Hyundai nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienia jakichkolwiek obowiązków lub zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji, które są wynikiem klęsk żywiołowych, sporów, przepisów rządowych, zamieszek społecznych, wojen lub jakichkolwiek innych zdarzeń będących poza kontrolą Hyundai, a które nie miały miejsca w momencie sprzedaży Modułów.

7. Odpowiedzialność

POWYŻSZE GWARANCJE I ŚRODKI ZARADCZE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB WARUNKI, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, ZARÓWNO FAKTYCZNE, JAK I Z DZIAŁANIA PRAWA, USTAWY LUB INNYCH, WŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ LUB WARUNKAMI ZE SPRZEDAVALNOŚCI, NIENARUSZENIA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. HYUNDAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY, INSTALACJI, KONSERWACJI ANI UŻYTKOWANIA TOWARÓW. HYUNDAI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB OBRAŻENIA OSÓB LUB MIENIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE STRATY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYŃ ZWIĄZANYCH Z: NIEPRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIEM LUB STOSOWANIEM W ŚRODOWISKU NIEEKOLOGICZNY. HYUNDAI PONOSI ODPOWIEDZALNOŚĆ ZA SZKODY POZA ZAKUPEM.

KOSZTY ZA ODPOWIEDNI MODUŁ (MODUŁY) ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB SZCZEGÓLNE USZKODZENIA, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO: STRATY UŻYTKOWNIKA, UTRATY ZYSKÓW, UTRATY PRODUKCJI LUB STRATY PRZYCHODÓW SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZONE.

*Moc znamionowa – jest to moc szczytowa określana w watach, którą MODUŁ generuje w swoim punkcie maksymalnej mocy.

**STC – standardowe warunki testowe, które przedstawiane są następująco: (a) widmo światła AM 1,5, (b) napromieniowanie 1000 W/m² i (c) temperatura ogniwa 25°C. Pomiary przeprowadzane są w HYUNDAI lub w niezależnym instytucie badawczym uzgodnionym z wyprzedzeniem przez HYUNDAI, zgodnie z normą IEC60904, testowaną na złączach puszek połączeniowych zgodnie ze standardami kalibracji i testowania firmy HYUNDAI. Pomiary te uważane są za ważne w dniu produkcji MODUŁÓW z tolerancją sprzętu wynoszącą ± 3%. Standardy kalibracji HYUNDAI są zgodne ze standardami stosowanymi przez międzynarodowe instytucje akredytowane w tym celu.

Siedziba:

Bundang First Tower, 55, Bundang-ro,
Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 13591, Korea